



MINIMIKRAV

FÖR UPPARBETNING AV
STORMFÄLLD SKOG



ARBETSMILJÖ
VERKET

MINIMIKRAV

10

FÖR UPPARBETNING AV STORMFÄLLD SKOG

Upparbetning av stormfällad skog medför större risker än vid normal avverkning. Den här broschyren tar upp Arbetsmiljöverkets minimikrav vid arbete med stormfällad skog.

1. Att upparbeta stormfällad skog kräver särskilda kunskaper och en säker hantering av motorsågen. Utbilda dig innan du börjar arbeta i stormfällad skog.

2. Ensamarbete i stormfällad skog får inte förekomma. Om fler företag arbetar tillsammans måste de samråda med varandra för att minimera riskerna för olycksfall.

3. Minderåriga får inte arbeta med upparbetning av stormfällad skog.

4. Innan arbetet börjar ska man gå igenom rutiner för alarmering vid en nödsituation. Ta fram en karta över upparbetningsområdet och ta reda på platsens koordinater. Kontrollera om det finns täckning för mobiltelefon. Se också till att ha transportfordon med er.

5. Använd alltid en fullständig skyddsutrustning. Komplettera med en signalväst.


6. Ha alltid första förband i fickan. Lär dig använda första förband, tryckförband och ABC (andning – blödning – chock).


7. Den som leder arbetet ska se till att fungerande kommunikation finns mellan markarbetare och maskinförare. Kommunikation med radio är säkrast och ska eftersträvas. Visuellt kontakt med tecken är ett minimikrav. Vid tveksamhet avbryt arbetsmomentet.

8. Använd rätt och säker arbetsteknik. Du får inte klättra på träden eller såga stående på stammarna. Kapa med omdöme när träden ligger i spänn och var försiktig vid sågning på träd med rotvälta. Ha alltid rätt arbetsutrustning med, t.ex. brytjärn, kilar, vändband och en traktor med utrustning för lossdragning av träden.

9. Vid upparbetning av träd som ligger i bröten, använd alltid maskin. Det är den som går på marken som ska leda arbetet. Förse skördare med kedjeskottskydd. Markpersonal får aldrig uppehålla sig i sågsvärdets kapriktning.

10. Manuell upparbetning av stormfällad skog med motorsåg ska ske i dagsljus. Stress och trötthet ökar riskerna för att göra felbedömningar. Ta regelbundna och täta raster.





**Du hittar information om
Arbetsmiljöverkets krav i de
allmänna föreskrifterna:**

Användning av motorkedjesågar och röjsågar
AFS 2000:2

Minderåriga
AFS 1996:1

Manuell hantering
AFS 2000:1

Första hjälpen och krisstöd
AFS 1999:7

Användning av arbetsutrustning AFS 1998:4
(ändrad genom AFS 2004:5)



**ARBETSMILJÖ
VERKET**
www.av.se

Best. nr ADI 584

Arbetsmiljöverkets webbplats: www.av.se
Beställ hos Arbetsmiljöverkets publikationsservice,
171 84 SOLNA. Telefon 08-730 97 00,
fax 08-735 85 55, e-post: publikationsservice@av.se