



Avdelningen för regelarbete och expertstöd
Marie Cardfelt, 08 7309257

Miljödepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Remiss av förslag om nya avfallsregler

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Den möjlighet att blanda farligt avfall för att förbättra säkerheten vid bortscaffande som finns i 21 § i avfallsförordningen, 2001:1063, föreslås tas bort. Blandning ska endast få göras av verksamheter med tillstånd att behandla avfall. Ändringen följer direktivet, men detta har också syftet att skydda människors hälsa vid hantering av avfall.

Om tillfälligt avfall, t.ex. sådant som uppkommit vid spill eller olyckshändelse, ska innefattas i regeln får detta till följd att personer som ska hantera detta kan utsättas för stora risker. Att behandla tillfälligt uppkommet farligt avfall genom att t.ex. pH-justera för att hindra att flyktiga ämnen avges, dränka in med vatten för att avfallet inte ska explodera eller självantända eller tillföra ämnen för att omvandla giftiga eller reaktiva ämnen till mindre farliga är viktigt för säkerheten. Att begära särskilt tillstånd innan detta görs är inte rimligt.

Arbetsmiljöverket önskar att det görs tydligt att viktiga saneringsåtgärder inte är att betrakta som behandling av avfall.

För avfall som uppkommer som en del av produktionen kan det också finnas behov av behandlingsåtgärder innan avfallet transporteras till behandlaren. Detta för att inte utsätta människor och miljö för onödiga risker vid t.ex. en trafikolycka eller vid överföring av avfallet. Om detta ska omfattas av ett ansökningsförfarande är det viktigt att det kan göras enkelt, eventuellt innefattas i behandlingsanläggningens tillstånd.



De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Sjöberg. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Middelman, avdelningscheferna Callermo, Crona, Nilsson, Olsson och Persson samt enhetschef Trägårdh deltagit. Föredragande har varit avdelningsdirektören Cardfelt.

Mikael Sjöberg

Marie Cardfelt

Kopia skickad till: Arbetsmarknadsdepartementet