

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			14	23
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare Anders Åsén	Styrelsens ärende 530 TM 3709/95	Hänvisning Startpaket	Datum 1996-06-05	

MOBIL ARBETSPLATTFORM - LÅSNING AV STÖDBEN

Tillverkare Denka Lift A/S

Generalagent Liftbolaget AB, Gävle

Typ Denka DK8 junior

En mobilplattform Denka DK8 junior har stjalpt p.g.a. att låsbygeln på ett stödben kom i fel läge och släppte från stödbenet.

Låsning av stödbenen finns i tre olika utförande, modell 1, 2 och 3.

Samtliga liftar i utförande 1 och 2 bör modifieras till modell 3 med manuell låssprint. Liftbolaget har ombyggnadssats och har meddelat samtliga ägare (45 st).

Vid besiktning bör kontrolleras att stödbenen är utförda enligt modell 3.


Om korgen är utförd enligt modell 1 eller 2 är det av säkerhetsskäl viktigt att korgen inte körs till toppläge i samband med besiktningen.

Lennart Ahnström

Anders Åsén

Sid 2 ombyggnadsritning modell 1, 2, 3

Sid 3 ombyggnadsritning modell 3



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

14**23**

Rev.

Sid.

2

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende


530 TM 3709/95

Hänvisning

Startpaket

Datum

1996-06-05



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

14**23**

Rev.

Sid.

3

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

530 TM 3709/95

Hänvisning

Startpaket







Datum

1996-06-05

Stödbensmodeller Denka Junior


Meddela oss snarast vilken modell ni har!

Modell 1 och 2 ska modifieras till modell 3.

Fotografier av ställeben,
Modell 1, transport ställningFotografier av ställeben,
Modell 2, transport ställningFotografier av ställeben,
Modell 3, transport ställningFotografier av ställeben,
Modell 1, arbetsställningFotografier av ställeben,
Modell 2, arbetsställningFotografier av ställeben,
Modell 3, arbetsställning

OMBYGGNADSRITNING MODELL 1, 2 OCH 3

bilaga 1
sid 1 (1)



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

14**23**

Rev.

Sid.

4

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende


530 TM 3709/95

Hänvisning

Startpaket

Datum

1996-06-05



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

14**23**

Rev.

Sid.

5

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende


530 TM 3709/95

Hänvisning

Startpaket

Datum

1996-06-05



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

14

23

Rev.

Sid.

6

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

530 TM 3709/95

Hänvisning

Startpaket


Datum

1996-06-05


OMBYGGNADSRITNING MODELL 3

Fastsättning av stödben, arbetsställning, sprinten isätts manuellt

Fastgörelse af stötben.
Model 3, arbetsställning.



Fastgörelse af stötben.
Fastsättning



№	Benämning	Mått	Material	Antal	Övrigt
1	Stötben	1721200		1	
2	Stötben, inre	1721200		1	
3	Stötben, yttre	1721200		1	
4	Stötben, inre	1721200		1	
5	Stötben, yttre	1721200		1	

DK8

DENKA-LIFT H

1:5

1:2

1:1

1:0.5

1:0.2

1:0.1

1:0.05

1:0.02

1:0.01

1:0.005

1:0.002

1:0.001

1:0.0005

1:0.0002

1:0.0001

1:0.00005

1:0.00002

1:0.00001

1:0.000005

1:0.000002

1:0.000001

1:0.0000005

1:0.0000002

1:0.0000001

1:0.00000005

1:0.00000002

1:0.00000001

1:0.000000005

1:0.000000002

1:0.000000001

1:0.0000000005


1:0.0000000002

1:0.0000000001

1:0.00000000005

1:0.00000000002

1:0.00000000001



Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan

Ackr.omr.

Nr.

14**23**

Rev.

Sid.

7

Handläggare

Anders Åsén

Styrelsens ärende

530 TM 3709/95

Hänvisning

Startpaket

Datum

1996-06-05