Planen gäller:

☐ Uppförande	☐ Användning	☐ Nedmontering
☐ Ställning	☐ Väderskydd	

1. Person- och adressuppgifter

Beställare (av ställning/ väderskydd/ ställningsuppförande)
Kontaktperson (organisation, namn, e-post, mobiltelefon)
Uppförare av ställningen (företag)
Kontaktperson uppförare (namn, e-post, mobiltelefon)

Bas-U för byggarbetsplats

Handläggare Bas-U (organisation, namn, e-post, mobiltelefon)

Samordningsansvarig (fast driftställe)

Kontaktperson (organisation, namn, e-post, mobiltelefon)

2. Uppgifter om platsen där ställningen/väderskyddet ska användas

Kommun och fastighetsbeteckning
Arbetsplatsens adress

Övriga uppgifter (t.ex. vilken byggnad, lokal e.dyl.)

☐ Inomhus	☐ Utomhus
☐ Ställningen kommer spärras av mot trafik	

3. Uppgifter om den färdiga ställningen/väderskyddet

☐ Fasadställning	☐ Inklädd fasadställning
☐ Rullställning	☐ Väderskydd
☐ Annan typ av ställning (ange vilken):	
Prefabricerad ställning (ange fabrikat och typ)	
Rörställning (ange vilket typfall)	

Övriga uppgifter om ställningen

Lastklass	Tillträdesled (typ)
Höjd	Bredd
Intags/hissbrygga (ange storlek, lastklass och behovet av antal samtidigt belastade lastplan)	
Väderskydd (beskrivning)	
Väderskyddets storlek (yta och höjd)	

4. Uppgifter om hur ställningen/väderskyddet ska användas

Följande arbete/arbeten ska utföras från ställningen
Följande arbete/arbeten ska utföras under väderskyddet
Ställningen/väderskyddet ska användas följande tid

5. Uppförande och nedmontering

Tidpunkt för uppförande	Planerad tidpunkt för nedmontering
Tidpunkt för väsentlig ändring (specificera)	

5. Uppförande och nedmontering - forts.

Ställningen/väderskyddet kommer att avgränsas på följande sätt under uppförande och nedmontering (8 kap. 25 §)

Hur material och komponenter kan transporteras till och från montageplatsen (8 kap. 31 §)

Metod för upp- och nedtransport av material till ställningen/väderskyddet (8 kap. 31 §)

- ☐ Kran
- ☐ Materialhiss
- ☐ Manuell lyftanordning (t.ex. lyftblock)
- ☐ Annan maskinell lyftanordning (wirespel e.dyl)
- ☐ Annan metod (ange vilken): _____

Skydd mot fall (för de som uppför eller monterar ned ställningen/väderskyddet) 8 kap. 29-30 §§, 15 kap. 4, 8 och 12 §§

- ☐ Ställningsskyddsräcke (som monteras innan resp. plan beträds)
- ☐ Temporärt skyddsräcke
- ☐ Personlig fallskyddsutrustning (ändamålsenlig och används enligt bruksanvisning)
- ☐ Annat metod (ange vilket skydd): _____

Behöver väderskyddet beträdas under användningstiden?

- ☐ Nej
- ☐ Ja
- ☐ Om ja, ange skydd mot fall då väderskyddet beträds: _____
- ☐ Skyddsräcke
- ☐ Personlig fallskyddsutrustning (ändamålsenlig och används enligt bruksanvisning)
- ☐ Annat (ange vilket skydd): _____

6. Bilagor/dimensionering (i 8 kap 19-22 §§ anges vad som ska ingå)

Uppförd och dimensionerad enligt:

- ☐ Överensstämmelse med standardutföranden i typkontrollintyg (för prefabricerade ställningar)
- ☐ Överensstämmelse med standardutföranden i typfall (för rörställningar)
- ☐ Typkontrollintyg eller typfall och kompletterande, förenklade beräkningar vid avvikelse från utföranden som är angivna i typkontrollintyg eller typfall
- ☐ Särskilda beräkningar i det enskilda fallet

Typkontrollintyg (ange nr)
Dimensioneringshandling (beteckning)
Annan handling (beteckning)

Information om uppgiftslämnare

Namn		Datum
Telefon	E-post	
Företag / befattning		

Så här fyller du i blanketten

Allmänna anvisningar
Denna blankett bygger på de krav som finns i **8 kap 5§ AFS 2023:11 om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning-säker användning**. Det är obligatoriskt att upprätta en plan för uppförande, användning eller nedmontering av ställning, men det är inte obligatoriskt att använda denna blankett, utan den är ett exempel.

Blanketten är främst avsedd för ställningar med högre höjd till arbetsplan än två meter. För de flesta lägre ställningar kan innehållet i planen vara enklare och med en generell instruktion som viktigaste del.

Planen ska upprättas av en person som har god kunskap om och erfarenhet av arbete med ställningar. Den som leder och de som utför arbetet med att uppföra, göra väsentliga ändringar i, och montera ned en ställning eller ett väderskydd ska ha tillgång till planen. (8 kap 5 och 23§§ AFS 2023:11)

När ställningen eller väderskyddet överlämnas till användaren ska planen följa med, och den som tagit emot den, ska se till att planen, och handlingarna som hör ihop med den, är tillgängliga på arbetsplatsen.

Om byggnads- och anläggningsarbete utförs och när flera arbetsgivare ska använda ställningen eller väderskyddet ska den som är mottagare, även lämna planen för uppförande, användning och nedmontering vidare till byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet (Bas-U). Samma gäller om flera företag ska använda ställningen på ett fast driftställe. Då ska planen lämnas över till samordnings-ansvarig för det fasta driftsstället.

Planen ska inte sändas in till Arbetsmiljöverket, men Arbetsmiljöverket kan begära att få ta del av planen i samband med inspektion eller annan tillsyn.

Så här fyller du i blanketten - forts.

Information till särskilda punkter

Person- och adressuppgifter
Många företag kan vara användare av samma ställning eller väderskydd. Vid byggnads- och anläggningsarbete är handläggare Bas-U, och kontaktuppgifter till denne viktig att ange. Samma gäller om flera företag ska använda ställningen på ett fast driftställe. Då ska planen lämnas över till samordningsansvarig för det fasta driftsstället.

Annan typ av ställning (ange vilken)
Här anges t.ex. ställning som skydd vid takarbete, konsolställning, hängande ställning, utbredd ställning eller dylikt.

Fabrikat och typ för prefabricerad ställning
Detta ska framgå av typkontrollintyg och monteringsinstruktion. Om ställningar upplåts (t.ex. hyrs ut) ska ett antal handlingar följa med ställningen då den överlämnas (se 8 kap. 34 § AFS 2023:11 om handlingar som ska lämnas över). För rörställning avses beteckning av typfall. Ange annars ”särskilt utformad rörställning” enligt SP arbetsrapport 2006:58.
Beskriv översiktligt storleken på ställningen, t.ex. total längd och maximal höjd (om fasadställning), eller på annat sätt.

Lastklass
Ange klass enligt allmänt råd till 8 kap 19§ AFS 2023:11. Normalt väljs lastklass ur svensk standard, SS-EN 12811 -1:2004.

*Tillträdesle*d
Den huvudsakliga tillträdesleden avses. Ange trappa, stege (trappstege) eller hiss.
Höjd och bredd: Ange höjden från mark till det översta arbetsplanet, och arbetsplanets bredd.

Skydd mot fall (*för de som uppför eller monterar ned ställningen/väderskyddet)*
Gemensamma skyddsåtgärder ska prioriteras framför individuella (se 15 kap 4§ AFS 2023:11).